



Xelentia Master

Es una efectiva solución para altas exigencias, puerta corredera para grandes dimensiones, con refuerzo de acero y con posibilidades de llegar a los 3 metros de altura. Tiene capacidad de acristalamiento de 8 mm en cristal monolítico y 23 mm para termopaneles. Su aplicación está enfocada al cerramiento de espacios comunes en edificios de vivienda o simplemente para grandes espacios.

INDALUM



Características principales:

Puerta corredera piso-cielo para uso en rasgos de grandes dimensiones.

Dimensiones:

Tamaño máximo referencial: 3,10 mts. alto x 3,50 mts. ancho.
Ancho Marco: 87 mm. (jamba).

Cristal:

Galce: 28 mm. (doble vidrio) y 14 mm. (monolítico).
Monolítico (con adaptador): burletes para 6 y 8 mm.
Doble vidrio: burlete para 23 mm. (recomendado TP de 5+12+6 mm.).


Accesorios primarios:

Cierres:
Manilla Sissy con y sin llave (negro, blanco y oro) con mecanismos unipunto y bipunto.
Cierre embutido Tear (negro).
Rodamientos:
Pabose para 50 y 100 kgs. por caja (aguja y doble aguja / regulables).

Tipos de Traslapo:


Perfil 3407.
Perfil 3408.
Perfil 3408 con refuerzo de acero.

Tipos de Apertura




Corredera piso-cielo


Colores Disponibles




Los colores son referenciales




3401
RIEL SUPERIOR
Peso : 1.133 Kg/M
Espesor : 1.4 mm
Largo : 7.25 Mt.




3403
JAMBA
Peso : 0.732 Kg/M
Espesor : 1.5 mm
Largo : 7.25 Mt.



3402
RIEL INFERIOR CAMARA
Peso : 1.465 Kg/M
Espesor : 1.5 mm
Largo : 7.25 Mt.




3410
GUIA INFERIOR
Peso : 0.070 Kg/M
Espesor : 1.3 mm
Largo : 4.65 Mt.




3411
CUARTA HOJA
Peso : 0.838 Kg/M
Espesor : 1.4 mm
Largo : 7.25 Mt.


Escala 1:1




3406
PIERNA TERMOPANEL
Peso : 1.061 Kg/M
Espesor : 1.4 mm
Largo : 7.25 Mt.




3407
TRASLAPO
Peso : 0.982 Kg/M
Espesor : 1.4 mm
Largo : 7.25 Mt.




3408
TRASLAPO REFORZADO
Peso : 0.981 Kg/M
Espesor : 1.4 mm
Largo : 7.25 Mt.



3409
ADAPTADOR MONOLITICO
Peso : 0.217 Kg/M
Espesor : 1.2 mm
Largo : 6.05 Mt.




3405
ZOCALO REFORZADO
Peso : 0.829 Kg/M
Espesor : 1.4 mm
Largo : 7.25 Mt.




3404
CABEZAL
Peso : 0.598 Kg/M
Espesor : 1.4 mm
Largo : 7.25 Mt.


Escala 1:1



3413
RIEL SUPERIOR 3 LINEAS
Peso : 1.692 Kg/M
Espesor : 1.5 mm
Largo : 7.25 Mt.







3412
RIEL INFERIOR 3 LINEAS
Peso : 2.202 Kg/M
Espesor : 1.5 mm
Largo : 7.25 Mt.




3414
JANMBA 3 LINEAS
Peso : 0.922 Kg/M
Espesor : 1.5 mm
Largo : 7.25 Mt.


Escala 1:2






Escala 1:2






Escala 1:2




Corte Horizontal vidrio monolitico, encuentro a tope cuarta hoja.




Corte Horizontal doble vidrio, encuentro a tope cuarta hoja.

Escala 1:2



Escala 1:2



Ventana corredera de grandes dimensiones




Empaquetaduras

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
40120831	Empaquetadura 3402 izquierda
40120832	Empaquetadura 3402 derecha




40120833	Empaquetadura 3401 izquierda
40120834	Empaquetadura 3401 derecha



40172321	Empaquetadura 3 rieles, perfil superior 3413 (20 U)
40172322	Empaquetadura 3 rieles, perfil inferior 3412 (por pares)

Burletes

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4013052Z	Burlete "U" 6 mm.
4013053Z	Burlete "U" 8 mm.
4013054Z	Burlete termopanel de 23 mm.



MONOLITICO 6 mm. MONOLITICO 8 mm. TERMOPANEL 23 mm.



Rodamientos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	KG x CARRO
IMP20956	Caja regulable simple aguja GT26 / 4-A-CH	50 Kgs.
IMP20957	Caja regulable doble aguja GTT26 / 4 A-CH	100 Kgs.



Ventana corredera de grandes dimensiones

Manillas cremonas unipunto - bipunto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

- IMP72154Manilla martellina Sissy 3052 con llave Negro
- IMP72155Manilla martellina Sissy 3052 con llave Blanco



- IMP72230Cierre manilla oculta Tear Negro



Ventana corredera de grandes dimensiones



Kit cierre Unipunto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
IMP72200	Mecanismo unipunto 8626	1
40172226	Base keeper Master	1
IMP72220	Seguro antielevación 8631	1
40172204	Golilla de ajuste cierre	4



Kit cierre Bipunto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
IMP72201	Mecanismo 2 puntos 8628	1
40172226	Base keeper Master	2
IMP72220	Seguro antielevación 8631	1
40172204	Golilla de ajuste cierre	4



Nota: Estos dos Kit cierre pueden ser utilizados con la manilla Sissy con llave o con el cierre Tear.

Ventana corredera de grandes dimensiones

Accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

IMP70330 Deflector de viento



IMP54P78 Felpa 7x8 fin seal 4P



IMP72804 Guía superior / inferior



40120854 Tope estanco superior / inferior



IMP72379 Tapón desagüe para perfil cámara de agua





INDALUM®